



Viega Mono

Predstenová/splachovacia technika



Predstenové bloky pre individuálne predstenové riešenie na zamurovanie a obmurovanie v jednotlivej alebo radovej montáži.

Mono blok Viega WC/bidet

- štandardná výška bloku: 1130 mm – skrátitelné na 980 mm
- predmontované, pripravené na pripojenie
- robustné teleso z EPS ako podklad pre omietku – odpadáva vymurovanie vnútorného priestoru
- integrované tašky na zamurovanie
- hĺbkovo prestaviteľný
- možnosť radovej montáže s montážnou kolajnicou
- odhlučnené uchytenie pre nástenky Viega

Požiadavky na ochranu pred hlukom

Preskúšané podľa DIN 4109 zo strany Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart.

OBSAH

Viega Mono Slim	462
Viega Mono Tec	462
Základné modely podomietkových splachovacích nádržík	464
Predstenové bloky WC	465
Bidetové predstenové bloky	466
Príslušenstvo pre WC a bidetové predstenové bloky	466
Pisoárové súpravy pre hrubú stavbu	468
Umývadlové predstenové bloky	468

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

VEIGA MONO SLIM



Viega Mono Slim-podomietková splachovacia nádržka

1F

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC stojace na zemi, ovládacie dosky Visign, zamurovanie a obmurovanie
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, podomietková splachovacia nádržka (8 cm), izolovaná splachovacia rúrka, ochrana proti kondenzovanej vode, výstužná tkanina, upevňovací materiál


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 9 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8308.1



	balenie	artikel	RS	€
	1/25	648 787	65	159,61




Súprava splachovacej rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie medzi podomietkovým splachovacím oblúkom a WC stojaceho na podlahe
- plast


model 8310.79

L	Ø	balenie	artikel	RS	€
300	45	1	495 169	65	16,72

L = dĺžka



VEIGA MONO TEC



Viega Mono Tec-WC blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign, zamurovanie a obmurovanie
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám oceľ pozinkovaná, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm), pripojovací oblúk WC DN90 z PE, pripojovacia súprava WC, ochrana proti kondenzovanej vode, výstužná tkanina, upevňovací materiál pre rám

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 9 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l


Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8308



	balenie	artikel	RS	€
	1/12	648 794	65	241,69



Viega Mono Tec-WC blok
s prípojkou na ventilátor na splachovacej rúrke

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign, zamurovanie a obmurovanie
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám oceľ pozinkovaná, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm), splachovacia rúrka s prípojkou na ventilátor DN50, pripojovací oblúk WC DN90 z PE, pripojovacia súprava WC, ochrana proti kondenzovanej vode, výstužná tkanina, upevňovací materiál pre rám

Vybavenie splachovacej nádržky


rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje


- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 9 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8308.8



	balenie	artikel	RS	€
	1/12	662 752	65	259,35




Viega Mono Tec-bidetový blok

- pre následujúce produkty a použitie: závesný bidet, zamurovanie a obmurovanie

Vybavenie


rám oceľ pozinkovaná, nástenky z červeného bronzu Rp½ plynule výškovo a šírkoovo prestaviteľné, odtokový oblúk DN40 výškovo prestaviteľný, upevňovací materiál pre rám

model 8367



	balenie	artikel	RS	€
	1	648 800	65	155,30

ZÁKLADNÉ MODELY PODOMIETKOVÝCH SPLACHOVACÍCH NÁDRŽIEK



Podomietková splachovacia nádržka

2H

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC stojace na zemi, inštalácia do predsteny vymurovanej mokrým procesom, ovládacie dosky Visign
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie


rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, splachovacia rúrka, predženie splachovacej rúrky, upevňovací materiál, škrťiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu I. štvrtrok 2017)

Technické údaje


- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8864.4



	balenie	artikel	RS	€
	1/30	622 220	65	152,54



Podomietková splachovacia nádržka

2H

s nastavením plného splachovacieho množstva cca 4,5 l

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC stojace na zemi, inštalácia do predsteny vymurovanej mokrým procesom, ovládacie dosky Visign
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie


rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, splachovacia rúrka, predženie splachovacej rúrky, upevňovací materiál

Technické údaje


- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2,5 – 3 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 4,5 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 4,5 – 6 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8864.45



	balenie	artikel	RS	€
	1/30	686 246	65	151,07



Podomietková splachovacia nádržka

2L

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC stojace na zemi, inštalácia do predsteny vymurovanej mokrým procesom, ovládacie dosky Visign
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, sedlo odtokového ventilu, splachovacia rúrka, predĺženie splachovacej rúrky, upevňovací materiál


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
 V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko pri ovládaní spredu čiastočne prekryvať ovládaciu dosku!
 Pri WC keramikách s prečnievaním pod 500 mm, ako napr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť vylúčené padanie krytu sedadla, preto sa v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
 Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8830.2



	balenie	artikel	RS	€
	1/22	719 005	65	151,07

PREDSTENOVÉ BLOKY WC



Viega Mono-WC blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie, jednotlivá montáž, radová montáž, ovládacie dosky Visign
- možnosť dodatočne objednať: oblúk splachovacej rúrky model 8310.78
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, skrátiteľný v rozsahu 1130 – 980 mm

Vybavenie

podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC DN90 z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, odhlučnený kryt z EPS, upevňovací materiál pre blok a keramiky

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu I. štvrťrok 2017)


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
 Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
 V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko čiastočne prekryvať ovládaciu dosku, pri použití senzitívnych ovládacích dosiek Visign for More toto vedie k neželanému spúšťaniu splachovania!

model 8310.2



BH	balenie	artikel	RS	€
980-1130	1/15	606 732	65	227,31

BH = konštrukčná výška



Viega Mono-WC blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign, zamurovanie a obmurovanie, jednotlivá montáž, radová montáž
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

podmietková splachovacia nádržka 2L, pripojovací oblúk WC DN90 z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, odhlučnený kryt z EPS, upevňovací materiál pre blok a keramiku

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l

Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l

Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l

Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!

V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko pri ovládaní spredu čiastočne prekryvať ovládaciu dosku!

Pri WC keramikách s prečnievaním pod 500 mm nemôže byť vylúčené padanie krytu sedadla, preto sa v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!

Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!


model 8330.2



BH	balenie	artikel	RS	€
835	1/12	719 012	65	329,75

BH = konštrukčná výška

BIDETOVÉ PREDSTENOVÉ BLOKY




Viega Mono-bidetový blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet, zamurovanie a obmurovanie, jednotlivá montáž, radová montáž

Vybavenie


odhlučnený kryt z EPS, upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, držiaky výškovo nastaviteľné pre prípojku studenej a teplej vody, odtokový oblúk DN40/50 výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre blok a keramiku

model 8317



	balenie	artikel	RS	€
	1/30	421 168	65	171,56

PRÍSLUŠENSTVO PRE WC A BIDETOVÉ PREDSTENOVÉ BLOKY



Viega Mono-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC/bidetový blok Viega Mono

- oceľ pozinkovaná
- montážna pomôcka

Vybavenie


upevňovací materiál

model 8310.5

L	balenie	artikel	RS	€
515	1	400 767*	65	29,56

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Viega Mono-montážna súprava


- pre nasledujúce produkty a použitie: WC/bidetový blok Viega Mono/Mono Tec
- oceľ pozinkovaná
- montážna pomôcka

model 8310.88

L	balenie	artikel	RS	€
515	1	761 134	65	5,73

L = dĺžka



T4


Viega Mono-podperná konzola

- pre nasledujúce produkty a použitie: voľne stojaca montáž, WC/bidetový blok Viega Mono
- oceľ pozinkovaná

model 8310.45

	balenie	artikel	RS	€
	1	460 433	65	37,09


Montážna koľajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov Viegaswift, radová montáž prvkov Viega Eco Plus-/Viega Eco, WC/bidetových blokov Viega Mono
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevňovací materiál, vyrovnávací materiál pre nerovné steny

model 8001

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
3000	40	22	4	283 872	75	38,71

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


Viega Mono-montážna súprava

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Mono-bidetový blok model 8317, Viega Mono-WC blok model 8310.2
- oceľ pozinkovaná

model 8310.54

	balenie	artikel	RS	€
	1	638 825	65	9,97


Viega Mono Slim-opravná súprava


- PP
- zväratelný

model 8308.15

ks	balenie	artikel	RS	€
10	1	663 087	65	81,40

ks = počet v súprave

PISOÁROVÉ SÚPRAVY PRE HRUBÚ STAVBU



Viega Mono-pisoárová súprava pre hrubú stavbu

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom, uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne a bezdotykové spúšťanie splachovania)


Vybavenie

univerzálne použiteľná súprava pre hrubú stavbu v kompaktnom prevedení, stavebné puzdro z plastu, predmontovaný úsek na vodu, preplachovacia zátka, uzáver, prípojka armatúry Rp1/2, čistiaca krytka

Upozornenie


Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8328



	balenie	artikel	RS	€
	1	442 439	65	100,24

UMÝVADLOVÉ PREDSTENOVÉ BLOKY



Viega Mono-podomietkový pripojovací box


- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo s jednotvorovou batériou, zamurovanie a obmurovanie

- plast

vo vybavení podomietkový pripájací box

zápachový uzáver výškovo prestavitelný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové prechodky, 2 rohové ventily G1/2 – G3/8, 2 dvojitě šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie núrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripájací box, upevňovací materiál

model 8314



	balenie	artikel	RS	€
	1	734 817	65	163,67